

Flebinec Plus contiene estratti vegetali di:

Meliloto, in grado di favorire la funzionalità della circolazione venosa periferica e del plesso emorroidario.

Ippocastano e Meliloto in sinergia, agiscono sulla funzionalità del microcircolo.

INGREDIENTI

Maltodestrine; Saccarosio; Rutina; Diosmina; *Aroma*: Aroma limone; *Acidificante*: Acido citrico anidro; L-Carnitina tartrato; Esperidina; Ippocastano (*Aesculus Hippocastanum L.*, corteccia) e.s. al 15% in escina; *Edulcoranti*: Aspartame, Acesulfame K; Meliloto (*Melilotus officinalis (L.) Pall.*, parte aerea con fiori) e.s. al 20% in cumarina; *Colorante*: Betacarotene 1%; *Edulcorante*: Sucralosio; *Antiagglomerante*: Biossido di silicio; *Agente umidificante*: Polisorbato 20.

MODALITÀ D'USO

La dose consigliata è di 1 busta al giorno da sciogliere in un bicchiere d'acqua (150 ml).

AVVERTENZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Contiene una fonte di fenilalanina.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER BUSTA 4 g

| | |
|---|---------|
| Meliloto (<i>Melilotus officinalis (L.) Pall.</i> , parte aerea con fiori) e.s. al 20% in cumarina | 20 mg |
| Rutina | 300 mg |
| Diosmina | 300 mg |
| L-Carnitina tartrato pari a L-Carnitina | 200 mg |
| 136,5 mg | |
| Esperidina | 100 mg |
| Ippocastano (<i>Aesculus Hippocastanum L.</i> , corteccia) e.s. al 15% in escina | 83,5 mg |

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI AL DI SOTTO DEI 3 ANNI

NORME DI CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto ad una temperatura non superiore a 25°C. La data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Leggere le indicazioni per lo smaltimento sul foglio illustrativo.